


## Características y Dimensiones de Parrillas para sobreponer

MODELO	DESCRIPCION	A	B	C	PESO (kgs)	ACABADO	EFICIENCIA	CAPACIDAD	ENCENDIDO ELECTRONICO
E2Q02	35008	27CM	48CM	9CM	2	PINTURA ELECTROSTATICA	52%	4650k/h	N/A
<b>MEDIDAS DE CAJA</b>		<b>33CM</b>	<b>55CM</b>	<b>11.5CM</b>	<b>2</b>				



- \*Con valvulas seguridad
- \*Acabado porcelanizado en los quemadores y las coronas de los quemadores
- \*El cuerpo esta terminado con pintura electrostatica y serigrafiado
- \*Cubierta antiderrames
- \*Garantia de 12 meses
- \*Las perillas tiene acabado brillante


- \*No se consideran las medidas de las perillas, de la parrilla ni la conexion del multiple.
- \*La altura (C) solo es el cuerpo de la estufa, si se toma en cuenta la parrilla superior, habria que aumentar 3,00cm
- \*Si se incluyen las medidas de las perillas y de la conexion del multiple (lo que sale), se debera aumentar en (A) 2,50cm de las perillas y 2,00cm que corresponden a la conexion del multiple.

**CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS NOM-025-ENER-2013 Y NOM-010-SESH-2012**



## Características y Dimensiones de Parrillas para sobreponer

MODELO	DESCRIPCION	A	B	C	PESO (kgs)	ACABADO	EFICIENCIA	CAPACIDAD
E3Q01	MILENIUM 3	31cm	74cm	9cm	4	pintura electrostatica	52%	4650kJ/h
	medidas de caja	35.1cm	76.4	9,5cm	peso empacado	4,15		



- \*Con valvulas seguridad
- \*La cubierta es porcelanizada al igual que la parrilla, los quemadores y las coronas de los quemadores
- \*El cuerpo lleva serigrafiado
- \*Cubierta antiderrames
- \*Garantía de 12 meses
- \*Las perillas tiene acabado brillante

- \*No se consideran las medidas de las perillas, de la parrilla ni la conexión del multiple.
- \*La altura (C) incluye los tacones, si se toma en cuenta la parrilla superior, habria que aumentar 3,00cm.
- \*Si se incluyen las medidas de las perillas y de la conexión del multiple (lo que sale), se debera aumentar en (A) 2,50cm de las perillas y 2,00cm que corresponden a la conexión del multiple.

**CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS NOM-025-ENER-2013 Y NOM-010-SESH-2012**



## Características y Dimensiones de Parrillas para sobreponer

MODELO	DESCRIPCION	A	B	C	PESO (kgs)	ACABADO	EFICIENCIA	CAPACIDAD
E4Q04	36027	47cm	47cm	9.4cm	3,5	pintura electrostatica	52%	4650kJ/h
	medidas de caja	52cm	48cm	12cm	peso empacado	3,9		



- \*Con valvulas seguridad
- \*La cubierta es porcelanizada al igual que la parrilla, los quemadores y las coronas de los quemadores
- \*El cuerpo lleva serigrafado
- \*Cubierta antiderrames
- \*Garantia de 12 meses
- \*Las perillas tiene acabado brillante

- \*No se consideran las medidas de las perillas, de la parrilla ni la conexión del multiple.
- \*La altura (C) incluye los tacones, si se toma en cuenta la parrilla superior, habria que aumentar 3,00cm.
- \*Si se incluyen las medidas de las perillas y de la conexión del multiple (lo que sale) , se debera aumentar en (A) 2,50cm de las perillas y 2,00cm que corresponden a la conexión del multiple.

**CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS NOM-025-ENER-2013 Y NOM-010-SESH-2012**

